

**AL COMUNE DI BARANZATE (Provincia di Milano)**

All'Area Gestione del Territorio  
via Conciliazione, 19-20021 Baranzate  
(ufficio protocollo via Conciliazione,19  
20021-Baranzate)

AUT. N. \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all'occupazione ed alla manomissione di suolo pubblico**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente/ sede a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante:  
dell'Ente \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ P.I.V.A. \_\_\_\_\_  
dell'Impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ P.I.V.A. \_\_\_\_\_

Preso visione delle procedure, degli obblighi e delle responsabilità previste dal vigente Regolamento che disciplina la manomissione del suolo e delle aree pubbliche, ed allegando alla presente i seguenti documenti:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**1 - CHIEDE**

di essere autorizzato all'occupazione ed alla manomissione di suolo pubblico per l'esecuzione dei seguenti lavori: \_\_\_\_\_

La zona d'intervento è indicata nella/e allegata/e planimetria/e presentate in duplice copia ed i riferimenti alla toponomastica del Comune di Baranzate sono i seguenti (indicare tutte le vie o piazze interessate dai lavori indicando il riferimento ai numeri civici): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

a tal fine precisa che saranno occupate temporaneamente

**per scavi:**

giorni naturali consecutivi n° \_\_\_\_\_ per una superficie pari a mq \_\_\_\_\_, così calcolata:

		totale	

**per materiali e mezzi di cantiere:**

giorni naturali consecutivi n° \_\_\_\_\_ per una superficie pari a mq \_\_\_\_\_, così calcolata:

via	n° civico	lunghezza	larghezza	superficie
			totale	

I suddetti lavori avranno inizio il \_\_\_\_\_ e saranno terminati il \_\_\_\_\_  
Si richiedono i seguenti provvedimenti viabilistici: \_\_\_\_\_

Il ripristino definitivo sarà eseguito nei tempi e con le modalità di cui al citato Regolamento, provvedendo a darne comunicazione quindici giorni prima dell'intervento al Comando Polizia Locale ed all'Ufficio Lavori Pubblici, mediante l'apposito stampato, fatto salvo l'eventuale diniego all'esecuzione del ripristino che sarà comunicato dal Comando Polizia Locale entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

A lavori ultimati sarà trasmesso lo stampato di fine lavori all'Ufficio Lavori Pubblici ed al Comando Polizia Locale.

A garanzia del corretto ripristino (art. 6 Regolamento) si allega, polizza fidejussoria o ricevuta versamento presso la Tesoreria Comunale; ovvero (solo per interventi eseguiti da Enti) si fa riferimento alla polizza fidejussoria n° \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

**2 - DICHIARA**

**1) che i lavori saranno iniziati solo dopo l'ottenimento dell'autorizzazione Comunale**

**2) che i lavori saranno eseguiti:**

(nel caso la richiesta sia presentata da un Ente che non intervenga con proprio personale per eseguire scavi e ripristini)

Dall'Impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ con responsabile di cantiere il

Sig. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

Ed il tecnico dell'Ente incaricato di seguire i lavori è il Sig. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

(nel caso la richiesta sia presentata da Impresa)

con personale e macchine dell'Impresa, con responsabile del cantiere il Sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

**3) che i lavori saranno eseguiti rispettando le prescrizioni contenute nel citato Regolamento ed osservando le prescrizioni che potranno essere impartite dai Tecnici dell'Ufficio Lavori Pubblici e dagli Agenti della Polizia Locale**

**4) che verrà data tempestiva comunicazione delle date relative all'intervento di ripristino definitivo e di fine lavori, mediante gli appositi stampati**

**5) che i lavori:**

**sono ricompresi nell'elenco degli interventi comunicati in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 8 del Regolamento**

**sono relativi ad allacciamento a singola utenza**

li, .....

In fede

.....

## PARTE RISERVATA ALLA POLIZIA LOCALE

(Ufficio via Mercantesse,14 -20021 Baranzate tel.02/39306712 -fax. 02/39306705)

Visto, per quanto di competenza si esprime parere FAVOREVOLE alla esecuzione dei lavori.  
SFAVOREVOLE

Per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti viabilistici \_\_\_\_\_

Ovvero si richiede di integrare la domanda con la conseguente documentazione: \_\_\_\_\_

Ovvero si richiede l'adozione dei seguenti provvedimenti: \_\_\_\_\_

li, \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO ADDETTO \_\_\_\_\_

## PARTE RISERVATA AI LAVORI PUBBLICI

(Uffici via Conciliazione, 19-20021 Baranzate-tel. 02/39306758-fax.02/39306703)

Visto, per quanto di competenza si esprime parere FAVOREVOLE alla esecuzione dei lavori.  
SFAVOREVOLE

Ovvero si richiede di integrare la domanda con la seguente documentazione: \_\_\_\_\_

Ovvero si danno le seguenti prescrizioni:

### **SEDE STRADALE:**

Immediatamente dopo il riempimento dovrà essere steso il conglomerato bituminoso (tout venant) per uno spessore compreso > cm. 15; la stesa del tappeto d'usura dovrà essere preceduta dalla messa in quota di tutti i chiusini, sarracinesche, caditoie e simili esistenti nel tratto da ripristinare.

**Il tappeto d'usura dovrà essere steso** entro e non oltre 60 giorni dalla posa del tout venant e comunque **entro il 31 Maggio 2014**; nel caso di manomissioni sulla stessa Via i ripristini dovranno avvenire in modo continuativo e contemporaneo – salvo diverse disposizioni da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici - Manutenzioni

A Lavori ultimati:

- il raccordo tra il nuovo piano viabile e quello esistente dovrà sempre risultare perfettamente complanato;
- la segnaletica stradale sia verticale che orizzontale dovrà essere ripristinata nel rispetto delle normative vigenti; la segnaletica dovrà essere ripristinata due volte, una dopo la stesa del tout venant e l'altra dopo la stesa del tappeto d'usura.

**Scavo trasversale** il ripristino del tappeto d'usura dovrà essere pari ad una larghezza dello scavo maggiorata di un metro per ogni parte dei fili del taglio stradale, previo fresatura del manto stradale non interessato dallo scavo;

**Scavo longitudinale** nel caso di strada a più corsie, il ripristino del tappeto d'usura dovrà interessare tutta la mezzaria stradale – corsia - interessata dalla scavo e, nel caso di strada ad un'unica corsia di marcia, l'intera corsia;

### **MARCIAPIEDI:**

**Scavo longitudinale** il ripristino dovrà avvenire con asfalto colato per tutta la larghezza del marciapiede, in ogni caso per tutta la lunghezza e larghezza dello scavo previo rimozione della vecchia pavimentazione ed eventuale livellamento del piano di posa;

**Scavo trasversale** il ripristino dovrà avvenire con lo stesso materiale preesistente (asfalto colato o tappeto) per tutta la larghezza dello scavo maggiorata per ogni parte dei fili del taglio stradale, previo fresatura del manto stradale non interessato dallo scavo;

Sia nel caso di scavo trasversale che longitudinale:

- dovranno essere sostituiti i cordoli ammalorati, posizionati quelli mancanti e messi in quota quelli non complanari per tutto il tratto interessato dal ripristino;
- l'asfalto dovrà essere steso su massetto in calcestruzzo di spessore minimo cm. 20 gettato su ghiaia compattata con appositi vibrocompattatori.

Si prescrive di dare comunicazione all'Ufficio Lavori Pubblici – Manutenzioni dell'effettivo inizio e fine Lavori – stesa tout venant e stesa tappeto d'usura o colato per le opportune verifiche.

Si prende inoltre atto del cronoprogramma interventi proposto da A2A RETI GAS S.p.A che si allega alla presente e che deve essere ottemperato.

I Lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte in osservanza delle prescrizioni tecniche e del regolamento di manomissione suolo pubblico.

Li, 23/10/2013

IL FUNZIONARIO ADDETTO \_\_\_\_\_

=====

data inizio lavori	
data prevista fine lavori	
data eventuale proroga fine lavori	
data fine lavori	
data comunicazione ripristino definitivo	
data inizio ripristino definitivo	
data eventuale proroga ripristino	
data fine ripristino definitivo	
data comunicazione fine ripristino definitivo	
data sopralluogo verifica ripristino	
data contestazione ripristino non eseguito correttamente	
data nuovo intervento di ripristino	
data sopralluogo verifica ripristino	
data comunicazione svincolo cauzione oppure nel caso intervento con Impresa Comunale incasso deposito cauzionale	

La richiesta compilata in ogni sua parte, sottoscritta e munita della marca da bollo deve essere presentata all'Ufficio Protocollo via Conciliazione, 19 -20021 -Baranzate nei seguenti giorni ed

orari: **Lunedì, Mercoledì e Venerdì** dalle ore **9.00** alle ore **12.00**

**Martedì e Giovedì** dalle ore **9.00** alle ore **12.00**, dalle ore **16.00** alle ore **17.20**